



FORMAT

ARMATUREN UND BRAUSEN

JETZT **NEU**
MIT **COOLSTART**



MEHR ALS EINE FORMSACHE.

Die hochwertigen Armaturen und Brausen der Markenreihe **FORMAT** mit **FORMAT Design 2.0**, **FORMAT Pro 2.0** und **FORMAT Basic** sind die eigentlichen Hauptdarsteller im Bad. Ohne sie läuft nichts - im wahrsten Sinne des Wortes. Die wasserführenden Armaturen mit zuverlässiger Funktion, designverliebter Form und umfangreichem Sortiment perfektionieren Ihr Bad und damit Ihre Lebensqualität.

Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die **Cool-Start-Technologie** der neuen **FORMAT Design 2.0** und **FORMAT Pro 2.0** Armaturen. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert.

Die moderne schwarze Oberfläche der **FORMAT Design 2.0** Armaturen und die glänzenden Chromoberflächen der **FORMAT Pro 2.0** Armaturen überzeugen zusätzlich mit langlebiger Qualität und pflegeleichtem Finish. Und das gilt gleichermaßen für die modernen Waschtischarmaturen, die feinjustierbaren Thermostate oder auch die darauf abgestimmten Hand- oder auch Kopfbrausen.

Weitere Highlights in diesem Katalog sind die attraktiven Brausekombinationen mit dem frei kombinierbaren Duschsystem (ab Seite 40) sowie die umfangreiche Auswahl an hochwertigen Kopfbrausen (ab Seite 58).

Alles, was Sie brauchen.



Inklusive



Optional



Auswechselbar



Wassersparend

NACHHALTIGER ALLTAG.

Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die CoolStart-Technologie. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert. Daher wird für ein kurzes An und Aus der Armatur, beispielsweise beim Zahnbürste befeuchten, nicht unnötig Energie für Warmwasserbereitung verbraucht.

Wer „cool“ startet, spart Energie.

Wie viel, zeigt unser Rechenbeispiel: Ein vierköpfiger Haushalt, der eine FORMAT CoolStart Armatur ein Jahr lang täglich 20 Minuten nutzt, kann **508 Kilowattstunden weniger Energie** verbrauchen als mit einer herkömmlichen Armatur.

Damit es nicht abstrakt bleibt – mit 500 kWh können Sie:

- 67.564 Scheiben Toast rösten
- über ein Jahr lang 24/7 fernsehen
- sich 500 Stunden lang die Haare föhnen


508 kWh
Weniger Verbrauch/Jahr

23 kg
Weniger CO₂/Jahr

61,97 Euro
Ersparnis/Jahr



Energieverbrauch
verringern



Weniger CO₂
verursachen



Geld sparen



DIE VORTEILE VON COOLSTART
ENERGIEVERBRAUCH VERRINGERN
+ WENIGER CO₂ VERURSACHEN
= GELD SPAREN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität
für individuelle Badwünsche.



FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis
für alle Generationen und Badräume.



ARMATUREN UND BRAUSEN

▶ 30

FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und
Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.




ARMATUREN UND BRAUSEN

▶ 42

FORMAT

Breites, frei kombinierbares Brausen-Sortiment
als passende Ergänzung für alle Serien.





ARMATUREN UND BRAUSEN



Selbstverständnis und Konsequenz zeigen sich oft im Detail und im Nutzen. Die Armaturen und Brausen von **FORMAT Design** sind das beste Beispiel dafür. Die Souveränität der trendigen, mattschwarzen Oberfläche unterstreicht das klare Design der Produkte. Sie sind einfach da, wenn Sie sie brauchen. Ohne Show und ohne Schnickschnack. Design at it's best.





WASSER MARSCH
MIT EINEM GRIFF BESTIMMEN SIE
WASSERMENGE UND TEMPERATUR.

WASCHTISCH UND BIDET ARMATUREN

GUTES DESIGN BEDEUTET AUCH KONSEQUENZ IN DER FORMENSPRACHE. DIE EINZELNEN ELEMENTE DER FORMAT DESIGN 2.0 ARMATUREN BEGEISTERN AUCH DURCH IHR KONSEQUENT DURCHGESTALTETES DESIGN SOWIE MIT DER NEUEN COOLSTART FUNKTION VON DER WASCHTISCH ARMATUR BIS HIN ZU DEN BIDETARMATUREN.

WASCHTISCH EINHEBELMISCHER

FORMAT Design 2.0
Waschtisch -Einhebelmischer 80
mattschwarz, CoolStart, mit Ablaufgarnitur
FO10060010001
mattschwarz, mit Ablaufgarnitur
FO10060020001

FORMAT Design 2.0
Waschtisch -Einhebelmischer 110
mattschwarz, CoolStart, mit Ablaufgarnitur
FO10060030001
mattschwarz, mit Ablaufgarnitur
FO10060040001

FORMAT Design 2.0
Waschtisch -Einhebelmischer 210
mattschwarz, Schwenkausl.,
mit Ablaufgarnitur
FO10060050001

FERTIGMONTAGESET

FORMAT Design 2.0
Fertigmontageset
mattschwarz, UP-WT-EHM, Auslauf 200 mm
FO10060060001



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP- Grundkörper
DN 15, für UP-Waschtisch-Einhebelmischer
FO10060150001

BIDET
EINHEBELMISCHER

FORMAT Design 2.0
Bidet-Einhebelmischer
mattschwarz, mit Ablaufgarnitur
FO10060130001

BADEN UND DUSCHEN

NIRGENDWO IM BAD SIND FORM UND FUNKTION SO STARK VEREINT WIE BEI DEN FORMAT DESIGN 2.0 WANNEN UND BRAUSEARMATUREN. OB FREISTEHEND ODER EINGEBAUT, OB HAND ODER KOPFBRAUSE, WIR ERWARTEN IMMER PERFEKTE FUNKTIONALITÄT UND GESTALTERISCHE HIGHLIGHTS.

BRAUSE EINHEBELMISCHER

FORMAT Design 2.0
Brause -Einhebelmischer
mattschwarz, AP, 1/2", 1 Verbraucher
FO10060070001

BRAUSE THERMOSTAT

FORMAT Design 2.0
Brause-Thermostat
mattschwarz, AP, DN 15, 1 Verbraucher
FO10060090001

WANNEN EINHEBELMISHER

FORMAT Design 2.0
Wannen-Einhebelmischer
mattschwarz, AP, 1/2", Ausl. 173 mm,
2 Verbr.
FO10060110001

WANNENTHERMOSTAT

FORMAT Design 2.0
Wannenthermostat
305x188mm, AP, 2 Verb, A 177mm, mattschwarz
FO10060140001



PASSENDE BRAUSEN UND ZUBEHÖR

▶ ab Seite 16

FERTIGMONTAGE SET

FORMAT Design 2.0
Fertigmontageset

matt-sw, UP-Brause-EHM, 1 Verbraucher
FO10060080001

mattschwarz, UP-Wannen-EHM, 2 Verbraucher
FO10060100001

FORMAT Design 2.0
Fertigmontageset

mattschwarz, UP-Thermostat, 2 Verbraucher
FO10060120001



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP- Grundkörper
iBox universal

DN 20, Anschlussgewinde Rp 3/4, für UP Brausen-,
Wannen- und Thermostat-Fertigsets
FO10060160001

BRAUSEN UND ZUBEHÖR

FORMAT DESIGN 2.0 BRAUSEN UND ZUBEHÖR BEDEUTEN EINE AUFWERTUNG IHRES BADES IN ÄSTHETISCHER UND FUNKTIONALER HINSICHT. DIESES SORTIMENT UMFASST ALLE ELEMENTE FÜR EINE KOMFORTABLE UND EINZIGARTIGE AUSSTATTUNG IHRES DUSCHBEREICHS.

HANDBRAUSEN

FORMAT Design 2.0
Handbrause

mit transparenten easy-clean Noppen,
ABS mattschwarz, Ø 130 mm,
3-strahlig, mit Druckknopf-Umstellung,
Regen-/ Regen-Boost Funktionen,
Hochfrequenz-Massagestrahl,
konkave Strahlplatte grau,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430020001

HANDBRAUSEN

FORMAT Design 2.0
Stabhandbrause

mit easy-clean Noppen,
Messing verchromt
mattschwarz, rund,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430010001

WANDSTANGE

FORMAT Design 2.0
Wandstange

Messing-Brausegleiter,
mattschwarz,
Ø 20 mm, Länge 900 mm,
runde Rosetten
FO10430030001

WANDANSCHLUSSBOGEN

FORMAT Design 2.0
Wandanschlussbogen

Messing, mattschwarz,
1/2" AG x 1/2" AG,
runde Rosette, eigensicher,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430040001

FORMAT Design 2.0
Wandanschlussbogen

mit Halter, Messing, mattschwarz,
1/2" AG x 1/2" AG,
runde Rosette, eigensicher,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430050001

KONUSWANDHALTER

FORMAT Design 2.0
Konuswandhalter

Messing, mattschwarz,
runde Rosette
FO10430060001

BRAUSESCHLAUCH

FORMAT Design 2.0
Brauseschlauch

mattschwarz,
1/2" IG x 1/2" Konus,
1 Konus mit Verdrehschutz,
erfüllt KTW-Richtlinie

1250 mm
FO10430070101

1600 mm
FO10430070201

KOPFBRAUSE

FORMAT Design 2.0
Kopfbrause

mit transparenten easy-clean Noppen,
Körpemattschwarz, konkave Strahlplatte
anthrazit, Ø 250 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk,
45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430090001

WANDARM

FORMAT Design 2.0
Wandarm

mattschwarz, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430100001

DECKENANBINDUNG

FORMAT Design 2.0
Deckenanbindung

mattschwarz, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10430110001

DUSCHSYSTEM

FORMAT Design 2.0
Duschsystem

mattschwarz, Thermostat-Brause-Armatur mit Cool-Touch und integriertem Umsteller, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, FORMAT Design 2.0 Kopfbrause (Art.-Nr.: FO10430090001), FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10430020001), Brauseschlauch 1600 mm, erfüllt KTW-Richtlinie FO10430080001

HANDBRAUSEN

FORMAT Design 2.0
Handbrause

mit transparenten easy-clean Noppen,
Körper Chrom, konkave Strahlplatte
anthrazit, Ø 130 mm, 3-strahlig,
mit Druckknopf-Umstellung,
Regen-/ Regen-Boost Funktionen,
Hochfrequenz-Massagestrahl,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470040001

FORMAT Design 2.0
Stabhandbrause

mit easy-clean Noppen,
Messing verchromt, rund,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470010001

SETS

FORMAT Design 2.0
Wannenset

Chrom, FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10470040001),
FORMAT Design 2.0 Konus-Wandhalter (Art.-Nr.: FO10470100001)
Silber ex-Brauseschlauch
1250 mm x 1/2" x 1/2" Konus,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470050001

FORMAT Design 2.0
Brauseset

Konusgleiter Messing verchromt,
FORMAT Design 2.0 Handbrause
(Art.-Nr.: FO10470040001),
Wandstange 900 x Ø 20 mm,
Rosetten softedge Messing verchromt,
Silber ex-Brauseschlauch 1600 mm x
1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470060001

WANDSTANGE

FORMAT Design 2.0
Wandstange

Messing verchromt, Messing-
Brausegleiter, Ø 20 mm,
Länge 900 mm, Rosetten, rund
FO10470070001

BRAUSEGLEITER

FORMAT Design 2.0
Metall-Konusgleiter

Messing verchromt, mit Stifthebel
passend zu Wandstangen, Ø 20 mm
FO10470080101

passend zu Wandstangen, Ø 24 mm
FO10470080201

KONUSWANDHALTER

FORMAT Design 2.0
Konuswandhalter

Messing verchromt,
runde Rosette
FO10470090001

FORMAT Design 2.0
Konuswandhalter

Messing verchromt,
softedge Rosette
FO10470100001

WANDANSCHLUSSBOGEN

FORMAT Design 2.0
Wandanschlussbogen

Messing verchromt,
1/2" AG x 1/2" AG,
runde Rosette, eigensicher,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470020001

FORMAT Design 2.0
Wandanschlussbogen

Messing verchromt,
1/2" AG x 1/2" AG,
softedge Rosette, eigensicher,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470110001

FORMAT Design 2.0
Wandanschlussbogen

mit Halter, Messing verchromt,
1/2" AG x 1/2" AG,
runde Rosette, eigensicher,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470030001

FORMAT Design 2.0
Wandanschlussbogen

mit Halter, Messing verchromt,
1/2" AG x 1/2" AG,
softedge Rosette, eigensicher,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470120001

BRAUSESCHLAUCH

AUCH
PASSEND ZU
FORMAT PRO

FORMAT Design 2.0
Silber ex Brauseschlauch

Chrom, 1/2" IG x 1/2" Konus,
1 Konus mit Verdrehschutz,
erfüllt KTW-Richtlinie

1250 mm
FO10470130101

1600 mm
FO10470130201

2000 mm
FO10470130301

KOPFBRAUSEN

FORMAT Design 2.0
Kopfbrause

mit transparenten easy-clean Noppen,
Körper Chrom, konkave Strahlplatte
anthrazit, Ø 250 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk, 45° schwenkbar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470150001

BRAUSE THERMOSTAT

FORMAT Design 2.0
Brause-Thermostat

chrom, Aufputz, softedge,
Brauseabgang 1/2" unten,
Brauseabgang 3/4" oben,
ohne Brausegarnitur,
keramisches 2-Wege-Ventil,
cool touch, Edelstahl Iter,
S-Anschlüsse mit Rosetten,
eigensicher, Sicherheitstaste
FO10470190001

DUSCHSYSTEM

FORMAT Design 2.0
Duschsystem

chrom, Thermostat-Brause-Armatur,
eigensicher mit Cool-Touch und
integriertem Umsteller,
Brausebogen 90° x 90°,
schwenkbar, höhenverstellbar
FORMAT Design 2.0 Kopfbrause
(Art.-Nr.: FO10470150001)
FORMAT Design 2.0 Handbrause
(Art.-Nr.: FO10470040001),
Silber ex-Brauseschlauch 1600 mm,
3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10470200001

WEITERE
KOPFBRAUSEN
UND ZUBEHÖR
▶ ab S. 52

FORMAT
PRO

ARMATUREN UND BRAUSEN



Erst die richtigen Armaturen für Waschtisch, Dusche oder Wanne machen aus einem Bad Ihr Bad. Setzen Sie mit den Armaturen und Brausen von FORMAT Propersönliche Akzente.



KOMBINIEREN SIE NACH LUST UND LAUNE. DAS MODULARE BRAUSEPROGRAMM IST AUFEINANDER ABGESTIMMT UND KANN INDIVIDUELL KOMBINIERT WERDEN.



PASSENDE WASCHTISCHE FÜNDEN SIE
IN UNSERER BROSCHÜRE „SANITÄRKERAMIK“
ODER AUF UNSERER WEBSITE



WASCHTISCH UND BIDET ARMATUREN

FORMAT PRO 2.0 ARMATUREN BEGEISTERN MIT IHREM MODERNEN DESIGN WIE MIT DER NEUEN COOLSTART FUNKTION. DIE SANFTEN RUNDUNGEN STRAHLEN DABEI MODERNE ELEGANZ AUS UND SIND GANZ NEBENBEI NOCH BESONDERS PFLEGELEICHT.

WASCHTISCH EINHEBELMISCHER

FORMAT Pro 2.0
Waschtisch -Einhebelmischer 80
chrom, CoolStart, mit Ablaufgarnitur
FO10070010001
chrom, CoolStart, ohne Ablaufgarnitur
FO10070020001
chrom, mit Ablaufgarnitur
FO10070030001

FORMAT Pro 2.0
Waschtisch -Einhebelmischer 110
chrom, CoolStart, mit Ablaufgarnitur
FO10070040001
chrom, CoolStart, ohne Ablaufgarnitur
FO10070060001
chrom, mit Ablaufgarnitur
FO10070050001

FORMAT Pro 2.0
Waschtisch -Einhebelmischer 210
chrom, Schwenkauslauf, mit Auslaufgarnitur
FO10070070001

FERTIGMONTAGE SET

FORMAT Pro 2.0
Fertigmontageset
chrom, UP-WT-EHM, Auslauf 200 mm
FO10070080001



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP- Grundkörper
DN 15, für UP-Waschtisch-Einhebelmischer
FO10060150001

BIDET EINHEBELMISCHER

FORMAT Pro 2.0
Bidet-Einhebelmischer
chrom, mit Ablaufgarnitur
FO10070140001

BADEN UND DUSCHEN

FORMAT PROARMATUREN SIND ALLROUNDER. OB IM FAMILIEN ODER TRENDBAD. DAS DURCHGÄNGIGE DESIGN FÜGT SICH HARMONISCH IN JEDE BADGESTALTUNG EIN.

BRAUSE
EINHEBELMISCHER

WANNEN
EINHEBELMISCHER

BRAUSE
THERMOSTAT

FORMAT Pro 2.0
Brause-Einhebelmischer
chrom, AP, 1/2", 1 Verbraucher
FO10070090001

FORMAT Pro 2.0
Wannen-Einhebelmischer
chrom, AP, 1/2", Ausl. 173 mm, 2 Verbr.
FO10070130001

FORMAT Pro 2.0
Brause-Thermostat
chrom, AP, DN 15, 1 Verbraucher
FO10070110001

FERTIGMONTAGE SET

PASSENDE
BRAUSEN
UND ZUBEHÖR
▶ ab S. 36

FORMAT Pro 2.0
Fertigmontageset

chrom, UP-Brause-EHM, 1 Verbraucher
FO10070100001

FORMAT Pro 2.0
Fertigmontageset

chrom, UP-Wannen-EHM, 2 Verbraucher
FO10070120001

FORMAT Pro 2.0
Fertigmontageset

UP-Thermostat, 1 Verbraucher, chrom
FO10070150001

FORMAT Pro 2.0
Fertigmontageset

UP-Thermostat, 2 Verbraucher, chrom
FO10070160001



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP- Grundkörper
iBox universal

DN 20, Anschlussgewinde Rp 3/4, für UP Brausen-,
Wannen- und Thermostat-Fertigsets
FO10060160001

BRAUSEN UND ZUBEHÖR

MIT DEM BRAUSEPROGRAMM VON FORMAT PRO 2.0 IST DER PERFEKTE START IN IHREN TAG GARANTIERT. OB SIE DIE SCHNELLE MORGENDUSCHE MIT NORMALSTRAHL, DEN BELEBENDEN MASSAGESTRAHL ODER DEN SCHMEICHELNDEN SOFTSTRAHL GENIEßEN. ES IST IMMER IHR DUSCHERLEBNIS.

HANDBRAUSE

WANNEN SET

FORMAT Pro 2.0 Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt,
Ø 120 mm, 1-strahlig,
Strahlplatte weiß,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440010001

FORMAT Pro 2.0 Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt,
Ø 120 mm, 3-strahlig, mit Druck-
knopfumstellung, Regen- /
Massage- / Kombinationsfunktion,
Strahlplatte weiß, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440020001

FORMAT Pro 2.0 Wannen-Set

FORMAT Pro 2.0 Handbrause
(Art.-Nr.: FO10440010001),
Konus-Wandhalter, verchromt,
Silber ex-Brauseschlauch
1250 mm x 1/2" x 1/2" Konus,
1-strahlig, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440030001



PASSENDER BRAUSESCHLAUCH

► Seite 25

BRAUSE SET

FORMAT Pro 2.0 Brause-Set

Wandstange 900 x Ø 19 mm, oberer Halter
verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste,
verchromt, Silber ex-Brauseschlauch
1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus,
erfüllt KTW-Richtlinie

FORMAT Pro 2.0 Handbrause
(Art.-Nr.: FO10440020001)
FO10440040001

FORMAT Pro 2.0 Handbrause
(Art.-Nr.: FO10440010001)
FO10440050001

FORMAT Pro 2.0 Brausesystem

900 mm Br.-Stange, m Therm., weiß/chrom
FO10440140001

WANDSTANGE

FORMAT Pro 2.0
Wandstange
oberer Halter verstellbar,
ABS Brausegleiter mit Druckknopf,
Edelstahl verchromt, Ø 19 mm
Länge 1100 mm
FO10440060001
Länge 900 mm
FO10440070001

KONUSGLEITER

FORMAT Pro 2.0
Konusgleiter
passend zu Wandstangen,
Ø 19 mm,
ABS verchromt,
mit Drucktaste,
FO10440090101

FORMAT Pro 2.0
Konusgleiter
passend zu Duschesystem,
Ø 24 mm,
ABS verchromt,
mit Drucktaste,
FO10440090201

KONUS WANDHALTER

FORMAT Pro 2.0
Konus-Wandhalter
ABS verchromt,
schwenkbar
FO10440080001



SOCKELSCHEIBEN

ohne Abbildung

FORMAT Pro 2.0
Sockelscheiben
Metall, 2 Stück, Höhe 7 mm,
für Brausestange 900 und 1100 mm
FO10440100001

WEITERE
KOPFBRAUSEN
UND ZUBEHÖR
► S. 52

DUSCHSYSTEM

FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 1/2", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, FORMAT Kopfbrause (Art.-Nr.: FO10490020101), FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10440020001), verchromt, Silber ex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, Verbindungsschlauch 600 mm x 1/2" x 1/2", keramischer Umsteller, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440110001

FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 3/4", chrom, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, FORMAT Kopfbrause (Art.-Nr.: FO10490020101), FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10440020001), FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat (Art.-Nr.: FO10440150001), verchromt, Silber ex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440160001

FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 3/4", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, verchromt, Silber ex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440130001

FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat

chrom, Aufputz, Brauseabgang 1/2" unten, Brauseabgang 3/4" oben, ohne Brausegarnitur, keramisches 2-Wege-Ventil, cool touch, Edelstahl Iter, S-Anschlüsse mit Rosetten, eigensicher, Sicherheitstaste
FO10440150001

DUSCHSYSTEM FREI KOMBINIERBAR

DAS FORMAT PRO 2.0 DUSCHSYSTEM IST MIT ALLEN FORMAT DESIGN 2.0, FORMAT PRO 2.0, FORMAT BASIN UND FORMATHAND UND KOPFBRAUSEN KOMBINIERBAR. VOM FRÜHLINGSREGEN ÜBER TROPENSCHAUER BIS HIN ZUM MASSAGESTRAHL: DIE VIELFALT DER DUSCHERLEBNISSE LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN.

PASSEND
DAZU



FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 3/4", Brausebogen 90° x 90°,
schwenkbar, höhenverstellbar,
Konusgleiter mit Drucktaste,
verchromt, Silber ex-Brauseschlauch
1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus,
3/4"-Anschluss,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10440130001

FORMAT DESIGN 2.0
HAND UND
KOPFBRAUSEN

FORMAT DESIGN 2.0
BRAUSEN
AB S. 10

FORMAT PRO 2.0
HANDBRAUSEN

FORMAT PRO 2.0
BRAUSEN
AB S. 32

FORMAT BASIC
HAND UND
KOPFBRAUSEN

FORMAT BASIC
BRAUSE
AB S. 48

FORMAT
KOPFBRAUSEN

FORMAT
BRAUSEN
AB S. 52

FORMAT
BASIC

ARMATUREN UND BRAUSEN



Der wichtigsten Pluspunkte des FORMAT BasicSortiments sind sicherlich die große Vielfalt und die attraktiven Preise. Hier finden Sie für jede denkbare Aufgabe die passende Lösung und außerdem das ideale Sortiment für das preiswerte Einsteigerbad.



PLUSPUNKTE FÜR FORMAT BASIC
EINHEBELMISCHER FÜR WASCHTISCH, BIDET UND WANNE
+ HOCHWERTIGE CHROM OBERFLÄCHEN
+ MISCHELEMENT MIT KERAMIK DICHTSCHEIBEN UND
TEMPERATURBEGRENZER

WASCHTISCH , BIDET UND WANNENARMATUREN

FORMAT BASICARMATUREN BIETEN VOM WASCHTISCH UND WANNEN EIN HEBELMISCHER, ÜBER THERMOSTATE BIS ZUR PREISWERTEN ZWEIGRIFFARMATUR DIE KOMPLETTE RANGE FÜR IHR BAD. DA BLEIBT NICHTS TROCKEN.

WASCHTISCH EINHEBELMISCHER

FORMAT Basic Waschtisch-Einhebelmischer

Chrom, mit Metall-Abflussgarnitur 1 1/4",
flexible Anschlussschläuche G3/8"
Auslaufhöhe 74 mm, Ausladung 106 mm

Durch ussklasse A, DN 15,
Durch ussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck,
Luftsprudler M24x1
FU10010010001

für offene Warmwasserbereiter,
Strahlregler M24x1,
Schnellmontagesystem
FU10010020001

FORMAT Basic Waschtisch-Einhebelmischer XL

Chrom, mit Metall-Abflussgarnitur, 1 1/4",
Durch ussklasse A, Durch ussmenge 13 l/min
bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler M24x1,
flexible Anschlussschläuche G3/8"
Auslaufhöhe 88 mm, Ausladung 122 mm
FU10010030001

FORMAT Basic Bidet-Einhebelmischer XL

Chrom, mit Metall-Abflussgarnitur,
1 1/4", Durch ussklasse A, DN 15,
Durch ussmenge 13 l/min bei 3 bar
Fließdruck, Kugelgelenk-Luftsprudler,
Schnellmontagesystem,
flexible Anschlussschläuche G3/8"
FU10010040001

BRAUSE EINHEBELMISCHER

FORMAT Basic Brause-Einhebelmischer

Chrom, Durch ussklasse B, Durch ussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, ohne Handbrause-Set, Brauseanschluss G1/2", eigensicher gegen Rück ießen, verdeckte S-Anschlüsse
FU10010050001

WANNEN EINHEBELMISCHER

FORMAT Basic Wannen-Einhebelmischer

Chrom, Durch ussklasse BB, Durch ussmenge 20/19 l/min bei 3 bar Fließdruck, ohne Handbrause-Set, automatische Umstellung Wanne/Brause, Luftsprudler M24x1, Brauseanschluss G1/2", eigensicher gegen Rück ießen, verdeckte S-Anschlüsse
FU10010060001

BRAUSE THERMOSTAT

FORMAT Basic Brause-Thermostat

Chrom, Brauseanschluss G1/2", eigensicher, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C, Mengeregulierung mit Eco-Stop-Wasserspartaste, verdeckte S-Anschlüsse
FU10010070001

FORMAT Basic Brause-Thermostat

Chrom, Brauseanschluss links G1/2", eigensicher, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C, verdeckte S-Anschlüsse
FU10010080001



BASIC

FERTIGMONTAGESET

FORMAT Basic
Fertigmontageset

Chrom, Unterputz-Brause-Einhebelmischer,
Ø 170 mm
FU10010090001

FORMAT Basic
Fertigmontageset

Chrom, Unterputz-Wannen-Einhebelmischer,
automatische Umstellung Wanne/Brause,
Ø 170 mm
FU10010100001



UNIVERSAL UP EINBAUKÖRPER

FORMAT Basic
Universal-UP-Einbaukörper

mit Montagelaschen und Isolierein-
baukasten inkl. Dichtmanschette,
Abgang oben und /oder unten 1/2“
FU10010110001

WASCHTISCH ZWEIGRIFFARMATUR

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Kettenhalter, HU-Rohrschwenkauslauf
130 mm, Chrom
FO10130070001

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit versenkbarer Kette, Rohrschwenkauslauf mit Ablaufgarnitur, HU-Rohrschwen-
auslauf 130 mm, Chrom
FO10130080001

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, HU-Rohrschwen-
auslauf 130 mm, Chrom
FO10130090001

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, Guss-Schwenkauslauf
120 mm, Chrom
FO10130100001

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, Gussauslauf
115 mm, Chrom
FO10130110001

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriffarmatur

Niederdruck, mit Kettenhalter,
HU-Auslauf 140 mm, ABS-Griff, Chrom
FO10130120001



BASIC

WASCHTISCH ZWEIGRIFFARMATUR

FORMAT Basic 2.0
Waschtisch-Zweigriff-
Temperierarmatur

Niederdruck, mit Kettenhalter,
HU-Auslauf 140 mm,
ABS-Griff, Chrom
FO10130130001

BIDET ZWEIGRIFFARMATUR

FORMAT Basic 2.0
Bidet-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, ABS-Griff, Chrom
FO10130140001

WANNEN ZWEIGRIFFARMATUR

FORMAT Basic 2.0
Wannen-Zweigriffarmatur

ohne Brausegarnitur, ABS-Griff,
Chrom
FO10130150001

FORMAT Basic 2.0
Wannen-Zweigriffarmatur

mit Brauseset komplett, ABS-Griff,
Chrom
FO10130160001

FORMAT Basic 2.0
Wannen-Zweigriffarmatur

ohne Brausegarnitur, Brausenabgang
oben 3/4" ABS-Griff, Chrom
FO10130170001

FORMAT Basic 2.0
Wannen-Zweigriffarmatur

mit Brauseset, mit Gabelhaken,
ABS-Griff, Chrom
FO10130180001

BRAUSE ZWEIGRIFFARMATUR

FORMAT Basic 2.0
Brause-Zweigriffarmatur
Brauseabgang 3/4", ABS-Griff,
Chrom
FO10130190001

MEHRZWECKARMATUR

FORMAT Basic 2.0
Mehrzweckarmatur
Brauseabgang 3/4", ABS-Griff,
Chrom, 5-Auslauf 250 mm
FO10130200001

WAND AUSLAUFVENTIL

FORMAT Basic 2.0
Wand-Auslaufventil
Markierung blau, Chrom
FO10130230001

STANDVENTIL

FORMAT Basic 2.0
Standventil
DN 15, Chrom, kalt
FO10130050101

FORMAT Basic 2.0
Standventil
DN 15, Chrom, warm
FO10130050201

FORMAT Basic 2.0
Standventil
DN 15, kalt, HU-Auslauf 130 mm,
Chrom
FO10130060001



BASIC

FERTIGMONTAGESET

FORMAT Basic 2.0
Fertigmontageset
UP, mit ABS-Griff, Chrom,
Markierung blau
FO10130020101

FORMAT Basic 2.0
Fertigmontageset
UP, mit ABS-Griff, Chrom,
Markierung rot
FO10130020201



UP EINBAUKÖRPER

FORMAT Basic 2.0
UP-Einbaukörper
1/2", mit Oberteil
FO10130220101
3/4", mit Oberteil
FO10130220201

UP VENTIL

FORMAT Basic 2.0
Up-Ventil
ABS-Griff, Chrom, 1/2",
Markierung blau
FO10130210101
ABS-Griff, Chrom, 3/4",
Markierung blau
FO10130210301

FORMAT Basic 2.0
Up-Ventil
ABS-Griff, Chrom, 1/2",
Markierung rot
FO10130210201
ABS-Griff, Chrom, 3/4",
Markierung rot
FO10130210401

UP OBERTEIL

FORMAT Basic 2.0
UP-Oberteil

DN 15, 1/2", Markierung blau,
3-Kant-Griff, Chrom
FO10130040101

DN 20, 3/4", Markierung blau,
3-Kant-Griff, Chrom
FO10130040301

DN 25, 1", Markierung blau,
3-Kant-Griff, Chrom
FO10130040501

FORMAT Basic 2.0
UP-Oberteil

DN 15, 1/2", Markierung rot,
3-Kant-Griff, Chrom
FO10130040201

DN 20, 3/4", Markierung rot,
3-Kant-Griff, Chrom
FO10130040401

DN 25, 1", Markierung rot,
3-Kant-Griff, Chrom
FO10130040601

BRAUSEN UND ZUBEHÖR

KOPF ODER HANDBRAUSEN, BADEN ODER DUSCHEN, KATZENWÄSCHE ODER GENUSSBAD. IMMER FINDEN SIE DIE PASSENDEN PRODUKTE IN DEM SORTIMENFORMAT BASICBRAUSEN UND ZUBEHÖR

HANDBRAUSE

FORMAT Basic Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt,
Ø 100 mm, 1-strahlig,
Strahlplatte grau,
erfüllt KTW-Richtlinie

FO10480010001

FORMAT Basic Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt,
Ø 100 mm, 3-strahlig,
Regen- / Massage- / Kombinations
funktion, Strahlplatte grau,
erfüllt KTW-Richtlinie

FO10480020001

WANNENSET

FORMAT Basic Wannen-Set

easy-clean, verchromt,
Handbrause 1-strahlig,
Konus-Wandhalter,
Brauseschlauch, glatt,
1250 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus,
erfüllt KTW-Richtlinie

FO10480040001

BRAUSESET

FORMAT Basic Brause-Set

verchromt, Handbrause easy-clean,
3-fach verstellbar,
Konusgleiter, Brauseschlauch glatt,
1600 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus,
erfüllt KTW-Richtlinie

Wandstange 600 x Ø 19 mm
FO10480050101

Wandstange 900 x Ø 19 mm
FO10480050201

FORMAT Basic Brause-Set

verchromt, Handbrause easy-clean,
1-strahlig,
Konusgleiter, Brauseschlauch glatt,
1600 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus,
erfüllt KTW-Richtlinie

Wandstange 600 x Ø 19 mm
FO10480060101

Wandstange 900 x Ø 19 mm
FO10480060201



BASIC

KONUSWANDHALTER

FORMAT Basic
Konuswandhalter
verchromt
FO10480070001



WANDANSCHLUSSBOGEN

FORMAT Basic
Wandanschlussbogen
verchromt, 1/2" AG x 1/2" AG,
eigensicher, Kunststoffabdeckung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10480080001

KONUSGLEITER

FORMAT Basic
Konusgleiter
ABS-verchromt, passend zu
Wandstangen, 19 mm Ø,
mit Stifthebel
FO10480090001

BRAUSESCHLAUCH

FORMAT Basic
Brauseschlauch
verchromt, glatt, 1/2" IG x 1/2"
Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie
Schlauchlänge 1250 mm
FO10480100101
Schlauchlänge 1600 mm
FO10480100201
Schlauchlänge 2000 mm
FO10480100301

KOPFBRAUSE



FORMAT Basic Kopfbrause

mit easy-clean Noppen, ABS-verchromt,
Ø 225 mm, 1/2" IG, Strahlplatte grau,
AIR-Technologie, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10480030001

DUSCHSYSTEM

FORMAT Basic Duschsystem

Duschsystem 3/4", Edelstahl, verchromt,
Brausebogen 90° x 90°,
FORMAT Basic Kopfbrause
(Art.-Nr.: FO10480030001),
FORMAT Basic Handbrause
(Art.-Nr.: FO10480020001),
Brauseschlauch, glatt, 1600 mm x 1/2" x 1/2"
Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie,
Thermostat-Armatur Doppelabgang und
integriertem Umsteller
FO10480110001



KOPFBRAUSEN UND ZUBEHÖR

GENIESSEN SIE MIFORMATKOPFBRAUSEN DAS ENTSPANNENDE GEFÜHL EINES WARMEN SOMMERREGENS AUF IHRER HAUT. DIE GROSSFORMATIGEN BRAUSEPANEELS FORMEN EINEN WASSERSTRAHL, DER SIE KOMPLETT EINHÜLLT. HIER VERGESSEN SIE BESTIMMT IHREN ALLTAG.

KOPFBRAUSEN

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
rund, Ø 250 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm,
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,
9,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490010101

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
rund, Ø 300 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm,
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,
10,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490010201



KOPFBRAUSEN

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
rund, Ø 250 mm, sichtbare Höhe 6 mm,
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490020101

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
rund, Ø 300 mm, sichtbare Höhe 6 mm,
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490020201

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
quadratisch 250 x 250 mm,
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk 45° schwenkbar,
10,3 L/min bei 3 bar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490030101

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
quadratisch 300 x 300 mm,
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk 45° schwenkbar,
11,4 L/min bei 3 bar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490030201

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
quadratisch 250 x 250 mm,
sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk 45° schwenkbar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490050101

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
quadratisch 300 x 300 mm,
sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk 45° schwenkbar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490050201



KOPFBRAUSEN

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
rechteckig 300 x 200 mm,
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk 45° schwenkbar,
11,4 L/min bei 3 bar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490040101

FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,
rechteckig 400 x 250 mm,
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,
Kugelgelenk 45° schwenkbar,
11,9 L/min bei 3 bar,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490040201

BRAUSEARM

FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 300 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490060101

FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490060201

**Einfache
Montage mit
dem easy-
level-System.**



Mit dem easy-level-System wird die Rosette auf das Rohr aufgesteckt und dann mit einem Imbus festgezogen. Fertig.

Vorteile:

- schnelle Montage
- kein Verrutschen des Rohres
- unsichtbare Schrauben, da oben platziert



BRAUSEARM

FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, eckig,
1/2" AG x 1/2" AG x 300 mm,
soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490070101

FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, eckig,
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,
soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490070201

DECKENANBINDUNG

FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 100 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490080101

FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490080201

FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, eckig,
1/2" AG x 1/2" AG x 150 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490090101

FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, eckig,
1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm,
soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
FO10490090201

FORMAT

Seit über 30 Jahren steht FORMAT für umfangreiche Sortimente mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die exklusiven Produkte namhafter Sanitär-Hersteller ermöglichen jedes Bad für jede Generation und alle Ansprüche. Vom Einzelprodukt bis zum Konzeptbad.

FORMAT DESIGN

FORMAT PRO

FORMAT BASIC

FORMAT PLUS

Modernes Design mit innovativen Highlights für Ihr Bad und Funktionalität für individuelle gestalterische Möglichkeiten, Badwünsche.



FORMAT TEC

FORMAT THERM

Zuverlässige technische Produkte und zukunftsweisende Innovationen mit Qualität zum guten Preis für den professionellen Installateur.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer FORMAT Website.



Stand Juni 2023

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH • Geschäftsbereich Haustechnik • EDE Platz 1 • 42389 Wuppertal
Nachdruck nur mit Genehmigung, Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.